

WEN Stimuleringsregeling Proeftuin voor eigenaar-bewoner, ronde 2021-2023

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

- *Aanschaf*: Verwerving van eigendom na het aangaan van een (schriftelijke) koopovereenkomst, financial lease (geen operationele lease of huur)
- *Aanschafkosten*: Met een geldige BTW factuur en / of bewijs van betaling te staven uitgaven. De waarde van eigen werkzaamheden behoort niet tot de aanschafkosten
- *Aanvraag*: Een via de Website van WEN met het daar beschikbare aanvraagformulier ingediend verzoek voor toekenning van een bijdrage op grond van deze regeling.
- *Aanvrager*: De natuurlijke persoon die als eigenaar-bewoner van een woning een Stimuleringsbijdrage aanvraagt op grond van deze regeling. De aanvrager kan zich daarbij laten vertegenwoordigen met een schriftelijke machtiging.
- *Bijdrage*: Een stimuleringsbijdrage in het kader van de Regeling
- *Commissie Aanvraag Stimuleringsbijdrage*: Een door WEN te benoemen commissie die de aanvragen zal beoordelen en bijdragen zal toekennen. De commissie zal minimaal bestaan uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van WEN en een vertegenwoordiger van de gemeente Opsterland
- *Eigenaar-bewoner van een woning*: Degene die op het moment van aanvraag permanent een woning die behoort tot zijn eigendom bewoont. De woning is niet voor verhuur bedoeld en zal dat ook niet zijn. Onder woning wordt niet verstaan een recreatiewoning of een woonwagen.
- *Energiecoach*: Een vrijwilliger die samen met de projectleider Besparen van WEN een team vormt dat de inwoners van Wijnjewoude inspireert om in actie te komen om energie te besparen
- *Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)*: De komende jaren wil het kabinet samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. In 2018 is gestart met de eerste tranche van 27 proeftuinen. In oktober 2020 zijn er 19 nieuwe proeftuinen geselecteerd voor de tweede tranche van PAW. Wijnjewoude (postcode 9241) als dorp binnen de gemeente Opsterland is als één van de 19 proeftuinen voor de tweede tranche geselecteerd
- *Regeling*: De WEN Stimuleringsregeling Proeftuin voor eigenaar-bewoner, ronde 2021-2023
- *Schriftelijk*: Zoveel mogelijk per e-mail
- *WEN*: Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal U.A., KvK inschrijvingsnummer 64579131

Artikel 1.2 Doel van de regeling

Het centrale doel van WEN is te komen tot een energieneutraal Wijnjewoude in 2025. Wijnjewoude is door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties in de beschikking van 12 november 2020 met kenmerk 2020-0000643435 en referentienummer 2020-92397 aangewezen als Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). In dit kader is aan de Gemeente Opsterland een subsidie toegekend ter grootte van € 4.291.196. De Gemeente Opsterland en WEN maken afspraken over de toekenning van bijdragen voor energiebesparende maatregelen in Wijnjewoude. Deze toekenning berust op twee pijlers: Groengasproductie en Besparen. De stimuleringsregeling Proeftuin is een uitwerking van de pijler 'Besparen' en heeft tot doel het energieverbruik - in het bijzonder het gasverbruik - van individuele huishoudens en bedrijven in Wijnjewoude te verlagen. De stimuleringsbijdrage kan aangevraagd worden door een eigenaar-bewoner van een woning kadastraal gelegen in het postcodegebied 9241.

Artikel 1.3 Looptijd

De regeling gaat in op 1 april 2021 en loopt tot en met 31 december 2023. Het is denkbaar dat deze regeling na het verstrijken van de genoemde periode zal worden gevolgd door een tweede ronde, dit afhankelijk van de resultaten van de eerste ronde en van de beschikbaarheid van resterende PAW-middelen.

Artikel 1.4 Maatregelen die voor een bijdrage in aanmerking kunnen komen

De maatregelen waarop deze regeling ziet worden onderverdeeld in categorieën voor:

- A. Isoleren
- B. Duurzame verwarmingssystemen e.d.
- C. Duurzame eigen opwek en opslag
- D. Energiezuinige huishoudelijke apparaten
- E. Energieadvies

Artikel 1.5 Hoogte van de bijdrage

Voor de eigenaar-bewoner is in deze ronde maximaal € 2.000 beschikbaar voor maatregelen die voor een bijdrage in aanmerking kunnen komen. Een bijdrage wordt aangevraagd door de eigenaar-bewoner maar is gekoppeld aan het woonadres. Het maximum van € 2.000 is derhalve het maximumbedrag dat gedurende de looptijd van de regeling voor het totaal van de aanschaffingen binnen de genoemde categorieën wordt toegekend aan één adres.

Bij verkoop van een woning tijdens de looptijd van de Regeling gaat het recht om een stimuleringsbijdrage aan te vragen over op de nieuwe eigenaar-bewoner voor de nog resterende ruimte op het betreffende adres.

Artikel 1.6 Aanvraag voor een bijdrage

Een aanvraag kan alleen op maatregelen betrekking hebben waarvoor uitgaven worden gedaan in de periode genoemd in artikel 1.3.

Maatregelen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd worden onderbouwd met een gespecificeerde kostenraming en / of offertes.

Alleen complete aanvragen kunnen in behandeling worden genomen.

Indien met een eerste aanvraag een bijdrage voor een bepaald adres is toegekend voor een bedrag dat lager is dan het maximum van € 2.000, kan op een later tijdstip binnen de looptijd voor de resterende ruimte eenmalig een tweede aanvraag worden ingediend.

Artikel 1.7 Beslissing op een aanvraag

Aan de Commissie Aanvraag Stimuleringsbijdrage wordt de bevoegdheid toegewezen om ingediende aanvragen te behandelen en beslissingen te nemen over de toekenning van stimuleringsbijdragen.

Na ontvangst van een complete aanvraag zal deze Commissie ernaar streven om binnen een maand na ontvangst een schriftelijk te communiceren beslissing over de toekenning van een bijdrage te nemen. Deze termijn kan door de Commissie met een maand worden verlengd nadat de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Wanneer een aanvraag voor een bijdrage deels of geheel niet kan worden gehonoreerd, kan de Commissie aanvrager om een aanvullende toelichting vragen. Een naar aanleiding hiervan aangepaste of aangevulde aanvraag zal opnieuw door de Commissie worden beoordeeld.

Aanschaf en/of uitvoering van de maatregelen waarvoor een bijdrage is toegekend, vindt niet eerder plaats dan na de datum van de toekenning en binnen 8 maanden daarna.

Artikel 1.8 Bezwaarprocedure

Indien een aanvraag – al dan niet na een verzoek om een aanvullende toelichting – door de Commissie Aanvraag Stimuleringsbijdrage niet wordt gehonoreerd, kan de aanvrager zijn aanvraag binnen 6 weken na de beslissing van de Commissie ter herbeoordeling voorleggen aan het bestuur van WEN. Het bestuur zal ernaar streven om binnen een maand op een tijdig ingediend verzoek voor een herbeoordeling te beslissen. Deze termijn kan indien dat nodig is door het bestuur met een maand worden verlengd. De aanvrager zal schriftelijk in kennis worden gesteld.

Artikel 1.9 Uitbetaling van een toegekende bijdrage

Een verzoek tot uitbetaling kan na realisatie van de maatregelen waarvoor een bijdrage is toegekend, worden gedaan middels een door het administratiekantoor dat met de uitbetaling is belast te verstrekken uitbetalingsformulier.

Uitbetaling van de stimuleringsbijdrage vindt plaats binnen één maand na indiening van het verzoek. Deze termijn kan met een maand worden verlengd nadat de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

HOOFDSTUK 2 BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING PROEFTUIN

Artikel 2.1 Thema's die in aanmerking komen voor een bijdrage

Aanschafkosten ter zake van maatregelen die in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage betreffen onderstaande categorieën in, bij of om het huis, die leiden tot een aantoonbaar lager energiegebruik door:

A. Isoleren

Onder dit thema vallen vloerisolatie, muurisolatie, dakisolatie, vervangen glas door HR++ of triple glas, rolluiken en kleinere maatregelen (zie de bijlage).

De stimuleringsbijdrage bedraagt maximaal 75% van de uitgaven die eerst zijn verminderd met eventuele landelijke, provinciale of gemeentelijke subsidies.

B. Duurzame verwarmingssystemen e.d.

Onder dit thema vallen installaties als een (hybride) warmtepomp, een HR++ ketel, heatpipes, een zonneboiler etc. (zie de bijlage).

De stimuleringsbijdrage bedraagt maximaal 75% van de uitgaven die eerst zijn verminderd met eventuele landelijke, provinciale of gemeentelijke subsidies.

C. Duurzame eigen opwek en opslag

Onder dit thema vallen installaties van zonnepanelen, windenergie, huisbatterijen etc. (zie de bijlage).

De stimuleringsbijdrage bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die eerst zijn verminderd met eventuele landelijke, provinciale of gemeentelijke subsidies of terug te vragen omzetbelasting.

D. Energiezuinige huishoudelijke apparaten

Onder dit thema vallen vervangingen van verouderde en dus energie slurpende koel- en/of vriesapparaten en wasdrogers geproduceerd vóór 2017 door nieuwe apparaten voorzien van energie label A+++ volgens het oude Europese labelsysteem en energielabel A, B, of C volgens het nieuwe labelsysteem van 2021. (zie de bijlage).

Voor een bijdrage komt de eigenaar-bewoner alleen in aanmerking als de oude te vervangen apparatuur, ten einde recycling te garanderen, aantoonbaar via de leverancier of de milieustraat wordt afgevoerd.

De stimuleringsbijdrage binnen deze categorie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven met een maximum van € 500.

E. Energieadvies

De eigenaar-bewoner kan desgewenst advies inwinnen bij een energieadviseur. De kosten hiervan worden voor 75% vergoed. Deze kosten mogen worden gemaakt voordat de aanvraag voor een stimuleringsmaatregel wordt gedaan.

Het inschakelen van een WEN-energiecoach is gratis.

Gezien het bepaalde in artikel 1.5 bedraagt de maximale stimuleringsbijdrage € 2.000.

Artikel 2.2 Bij de aanvraag aan te leveren informatie

Categorieën A, B en C

Bij een aanvraag vallend in de categorieën A, B en C geeft de aanvrager per maatregel aan:

- Een beschrijving van de huidige situatie
- Een beschrijving van de te nemen maatregel
- Een gespecificeerde kostenraming en / of offerte
- Welke bestaande subsidiemogelijkheden hij gaat gebruiken en voor welke bedragen
- Een gespecificeerde kostenraming en / of offerte waaruit duidelijk het restbedrag blijkt, dus het bedrag uit de kostenraming minus de elders aan te vragen of reeds ontvangensubsidies

Categorie D

Bij een aanvraag vallend in categorie D geeft de aanvrager per vervangingsmaatregel aan:

- Een beschrijving van het te vervangen apparaat (vermelding jaar van aankoop)
- Een beschrijving van het vervangende apparaat (met vermelding van het energielabel volgens systematiek 2021)
- Het aanschafbedrag

Categorie E

Bij een aanvraag vallend in categorie E geeft de aanvrager aan:

- Een kostenraming en / of een offerte met de gegevens van de Energieadviseur

Artikel 2.3 Bij het verzoek tot uitbetaling van een bijdrage aan te leveren informatie

Bij een verzoek tot uitbetaling voegt de aanvrager de volgende informatie:

- Tenaamgestelde facturen en betalingsbewijzen bij voorkeur ondersteund met foto's van de uitgevoerde werkzaamheden
- Ter zake van categorie D een bewijs van afvoer van de vervangen apparatuur via de leverancier of de milieustraat of maak een foto als bewijs.

Artikel 2.4 Verplichtingen van de aanvrager

- Met het indienen van een aanvraag en een verzoek tot uitbetaling verklaart de aanvrager dat hij de aanvraag en verzoek naar waarheid heeft ingevuld
- Wanneer zich wijzigingen of andere omstandigheden voordoen die relevant zijn voor de bijdrageverlening, dan zal de aanvrager de Commissie Aanvraag Stimuleringsbijdrage hiervan tijdig in kennis stellen

ADDENDA

Addendum

bij artikel 1.7 WEN Stimuleringsregeling proeftuin voor eigenaar-bewoner, ronde 2021 – 2023. Vastgesteld en toegevoegd dd 6 mei 2021.

In het geval de Commissie Aanvraag Stimuleringsbijdrage een aanvraag inhoudelijk positief beoordeelt, maar deze niet aan de letter van de regeling voldoet, kan zij de aanvraag aan het Bestuur van WEN voorleggen. Deze is bevoegd een positief besluit te nemen over een aanvraag die in afwijking is van de formele regeling maar wel in de geest en in lijn met het doel daarvan.

Addendum

bij artikel 2.1 WEN Stimuleringsregeling proeftuin voor eigenaar-bewoner, ronde 2021 – 2023. Vastgesteld en toegevoegd dd 6 mei 2021.

In aanvulling op het gestelde in artikel 2.1.D komt koel- en vriesapparatuur met energielabel D volgens het nieuwe labelsysteem van 2021 (oud A+++) eveneens in aanmerking. Voor warmtepompdrogers is het nieuwe labelsysteem nog niet ingevoerd. Daarom wordt vooralsnog het oude label A+++ als vereiste gehanteerd.

Addendum

bij artikel 2.1 WEN Stimuleringsregeling proeftuin voor eigenaar-bewoner, ronde 2021 – 2023. Vastgesteld en toegevoegd dd 22 juni 2021.

In artikel 2.1.B wordt de eerste volzin vervangen door:

Onder dit thema vallen installaties als een (hybride) warmtepomp, heatpipes, een zonneboiler, het vervangen van een CR- of VR-ketel (geen HR) door een HR-ketel, etc. (zie de bijlage).

BIJLAGE A VOORBEELDEN

Voorbeelden van maatregelen die WEL in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage

- A. *Isoleren (75%)*
- Dakisolatie
 - Vloerisolatie
 - Spouwmuurisolatie
 - Gevelisolatie
 - Vervangen glas door HR++ (excl. het raam of kozijn) of door triple glas (incl. raam of kozijn)
 - Plaatsen voorzetzamen (waar HR++ glas niet mogelijk is, bijv. bij monumenten)
 - Rolluiken
 - Overige kleine maatregelen zoals tochtstrips, radiatorfolie, leidingisolatie, brievenbusborstel, deurdranger
- B. *Duurzame verwarmingssystemen e.d. (75%)*
- Bestaande CR- of VR-ketel, dus géén HR, vervangen door een HR ketel met energielabel A voor verwarming én voor warmwater
 - Hybride warmtepomp of hybride systeem (ketel plus warmtepomp)
 - Elektrische warmtepomp
 - Heatpipes / zonneboiler
 - Systeem voor warmteterugwinning uit mechanische ventilatie
 - Vloerverwarming (in combinatie met een reeds aanwezige of nog te installeren (hybride) warmtepomp)
 - Lage temperatuurradiatoren (in combinatie met een reeds aanwezige of nog te installeren (hybride) warmtepomp)
 - Waterzijdig inregelen CV-systeem
 - Vervanging kamerthermostaat door slimme thermostaat
 - Aardwarmtesysteem
 - Warmte uit melkkoeling
 - Overige kleine maatregelen zoals besparende douchekop, radiatorventilatoren, vervangen thermostatische radiatorknoppen
- C. *Duurzame elektriciteit besparende maatregelen, eigen opwek en opslag (50%)*
- Zonnepanelen
 - Windmolentje
 - Aardaccu
 - Thuisbatterij
 - Vervangen ventilator centrale ventilatie op wisselstroom door gelijkstroom
 - Automatisch schakelaar pomp vloerverwarming
 - Vervangen close-in boiler door doorstroom boiler

-

D. Energiezuinige huishoudelijke apparaten (50%)

- Vervanging koel- en/of vriesapparatuur productiejaar 2016 of eerder door energielabel A+++ (oud label) of tenminste D (nieuw label)
- Vervanging wasdroger productiejaar 2016 of eerder door waterpompdroger energielabel A+++ (oud label)
- Infraroodpaneel met bewegingssensor
- Vervangen gloei- halogeen- en spaarlampen door LED lampen
- Verlichtingsschakelaars vervangen door bewegingssensoren

E. Energieadvies (75%)

- Energieadvies aan huis

Voorbeelden van maatregelen die NIET in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage

- Vervoermiddelen (elektrische auto e.d.)
- Participatie in een postcoderoos, zonneweide e.d.
- Participatie in een windenergiepark
- Hout- en pelletkachels
- Aanschaf nieuwe koel- en/of vriesapparatuur en wasdroger zonder vervanging
- Vervanging en aanschaf overig witgoed zoals wasmachine, vaatwasser, afzuigkap, inductiekookplaat, (combi-)oven, airco e.d.
- Bruingoed (TV, geluid e.d.)
- Grijsgoed (PC, laptop e.d.)
- Klein huishoudelijke apparatuur zoals broodrooster, mixer, stofzuiger e.d.
Vervangen bestaande HR-ketel door nieuwe HR-ketel. (Het vervangen van een CR- of VR-ketel – veelal van vóór 1998 - valt wel onder de regeling)
- Screens (zonwering)
- Regulier onderhoud (Bijvoorbeeld het vervangen van een kapot HR++ glas komt niet in aanmerking)
- Vervangen van ramen en kozijnen en (Velux-)dakramen wordt gezien als regulier onderhoud. Uitsluitend de kosten van het vervangen van het enkel of dubbel glas door HR++ glas komen in aanmerking voor de stimuleringsbijdrage (alsmede het arbeidsloon voor aanpassen van de bestaande kozijnen en ramen).
Wordt triple glas aangebracht dan komen de kosten van het vervangen van het raam en/of kozijn wel in aanmerking voor de stimuleringsbijdrage.